

Комунальний заклад
«Криворізький фаховий медичний коледж»
Дніпропетровської обласної ради»

Затверджую:

Директор

КЗ «Криворізький фаховий
медичний коледж» ДОР»

Тетяна БАБЕНКО

Наказ « 11 » грудня 2025р. №66-О §03



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ
В КЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» ДОР»**

І. Загальні положення

1.1. Положення про пожежну безпеку (далі – Положення) розроблено на підставі Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697, відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти в Україні, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1229/29359 (далі - Правила пожежної безпеки), Кодексу цивільного захисту України, статуту КЗ «Криворізький фаховий медичний коледж» ДОР» (далі – Коледж), інші нормативні акти і документи з питань пожежної безпеки.

1.2. Це Положення визначає систему організації пожежної безпеки в Коледжі, порядок забезпечення, утримання та контролю протипожежного стану будівель, споруд, приміщень, території Коледжу.

1.3. Дія Положення поширюється на всіх працівників Коледжу, здобувачів освіти, осіб, які перебувають на території та в приміщеннях Коледжу, а також на осіб, які залучаються до освітнього процесу за договорами.

1.4 Працівники Коледжу зобов'язані:

- дотримуватись вимог пожежної безпеки;
- не допускати дій, що можуть призвести до виникнення пожежі;
- знати і дотримуватись усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цього Положення;
- користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
- виконувати вказівки директора та відповідальної особи за пожежну безпеку;
- після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знеструмлювати електроспоживачі, які за умовами роботи не повинні працювати в неробочий час;
- вміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

1.5. Метою Положення є запобігання виникненню пожеж, забезпечення безпечної евакуації людей, збереження майна, а також організація дій персоналу й здобувачів освіти у разі пожежі чи загрози її виникнення.

1.6. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження.

II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1. Загальне керівництво пожежною безпекою в Коледжі здійснює директор, який несе персональну відповідальність за забезпечення пожежної безпеки об'єкта.

Директор коледжу з метою забезпечення протипожежного режиму зобов'язаний:

- визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних обов'язках, посадових інструкціях тощо;
 - забезпечити розробку і затвердити орієнтовний план евакуації здобувачів освіти та працівників у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників навчально-виховного процесу, що встановлюють обов'язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі. План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки;
 - розробити і затвердити інструкцію, що визначає дії працівників коледжу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників навчально-виховного процесу, за якою не рідше одного разу на півроку проводяться тренування всіх працівників;
 - при розслідуванні нещасних випадків, що трапилися внаслідок пожежі в Коледжі керуватися Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. №337 та Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу в Криворізькому фаховому медичному коледжі затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16 травня 2019 року № 659, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за № 612/33583
 - забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.
2. У Коледжі наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить порядок:
- утримання шляхів евакуації;
 - застосування відкритого вогню;
 - використання побутових електронагрівальних приладів;
 - проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 - проїзду та стоянки транспортних засобів;
 - прибирання горючого пилу і відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
 - відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
 - огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи Коледжу;
 - проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;

- бочками з водою,
- покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу,
- пожежними відрами,
- совковими лопатами,
- іншим пожежним інструментом.

Коледж має бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677 (далі – Правила експлуатації та типові норми належності)

Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ здійснюються відповідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року №25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за №225/31677.

Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися відповідальним за пожежну безпеку коледжу окремо для кожного поверху та приміщення. Перелік норм первинних засобів пожежогасіння для Коледжу наведений у додатку 4,5,6 до цих Правил.

Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами та площу приміщень Криворізького фахового медичного коледжу..

Розміщення та експлуатація вогнегасників повинна відповідати вимогам Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року №25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за №225/31677, а також ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.»

9. Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”. Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщенням (за потреби).
10. Розміщення вогнегасників, пожежних щитів (стендів), інших первинних засобів пожежогасіння здійснюється згідно з пунктом 3 розділу V Правил пожежної безпеки.

Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних та легкодоступних місцях якомога ближче до виходу із приміщення.

11. Вогнегасники повинні встановлюватися у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів.
12. Вогнегасники, які розміщуються поза приміщенням або в неопалювальних приміщеннях і не призначені для експлуатації при мінусовій температурі, слід

- електроживлення. Кількість ліхтарів визначається директором коледжу, але не менше одного ліхтаря на працівника, який чергує у вечірній або нічний час.
12. У разі неможливості відповідними фахівцями проводити технічне обслуговування електроустановок Коледжу директор Криворізького фахового медичного коледжу укладає договір на планове технічне обслуговування з відповідною спеціалізованою організацією.

V. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

1. Коледж має бути забезпечений зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм (ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" та ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво").

Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, які перебувають на балансі Коледжу, та здійснення перевірок їхнього технічного стану здійснюються відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 року № 696 "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 780/27225.

2. Директор коледжу зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування, справний стан і постійну готовність до використання систем протипожежного водопостачання, які перебувають на їх балансі, відповідно до пункту 2 розділу V Правил пожежної безпеки.
3. Мережа внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" та підпункту 2.2 пункту 2 розділу V Правил пожежної безпеки.
4. Внутрішні пожежні кран-комплекти періодично, але не рідше одного разу на шість місяців, мають піддаватися технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом пуску води, результати перевірок реєструються у спеціальному журналі технічного обслуговування.
5. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволем, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за їх наявності), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

- літерний індекс "ПК";
 - порядковий номер пожежного крана і номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу.
6. Приміщення Коледжу обладнуються СПЗ відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" та пункту 1 розділу V Правил пожежної безпеки.
7. У період виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов'язано з відключенням СПЗ, директор коледжу зобов'язаний забезпечити пожежну безпеку приміщень, які захищені установками, і повідомити про це пожежно-рятувальні підрозділи.
8. Усі будівлі Коледжу мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння:
- вогнегасниками,
 - ящиками з піском,

10. Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крічків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.
11. У приміщеннях, де перебувають здобувачі освіти, покриття повинно кріпитися до підлоги та мати помірну димоутворювальну здатність.
12. Будівлі Коледжу повинні бути обладнані засобами оповіщення людей про пожежу.
Для оповіщення можуть бути використані:
 - внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;
 - спеціально змонтовані мережі мовлення;
 - дзвінки та інші звукові сигнали.
13. Розміщення акумуляторних у будівлях, де перебувають здобувачі освіти, а також у підвальних і цокольних приміщеннях не дозволяється.
14. У будівлях Коледжу не дозволяється:
 - розміщувати людей у приміщеннях, а також на поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами;
 - здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;
 - установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат (кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими;
 - знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі сходовими клітками, та двері евакуаційних виходів;
 - застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;
 - використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники, газові плити тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень;
 - захащувати шляхи евакуації;
 - установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;
 - влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;
 - здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей;
 - застосовувати для освітлення свічки, газові лампи і ліхтарі;
 - здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);
 - зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;
 - залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.
15. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу директора коледжу з оформленням наряду-допуску. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт і розділу VII Правил пожежної безпеки.
16. Користуватися прасками в Коледжі дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях під наглядом працівника Коледжу.

17. Усі будівлі і приміщення Коледжу мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

18. Після закінчення занять у кабінетах, лабораторіях, аудиторіях, викладачі, лаборанти, та інші працівники Коледжу повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

IV. Електроустановки

1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у Коледжі та їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року №258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за №1143/13017 (зі змінами) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.
2. Директор коледжу зобов'язаний забезпечити своєчасне обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж, проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів відповідно до вимог документів, зазначених у пункті 1 розділу V цих Правил, та своєчасно усувати виявлені недоліки.
3. Усі роботи в Коледжі повинні проводитися на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо).
4. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж Коледжі забороняється. Винятком можуть бути тимчасові електромережі, які живлять ілюмінаційні установки, а також електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних і аварійних робіт.
5. Експлуатація електроустановок та освітлювальної електромережі закладів та установ має відповідати вимогам пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки.
6. Під час експлуатації електроустановок у Коледжі не дозволяється використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виготовлювачем.
7. У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення робіт замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також установок, що за вимогами технології працюють цілодобово).
8. Не дозволяється застосування електронагрівальних приладів у пожежонебезпечних зонах складських приміщень, у будівлях архівів, музеїв, бібліотек, гардеробних тощо.
9. Заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж проводяться відповідно до пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки.
10. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямого попадання блискавки і вторинних її проявів має виконуватися згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" (IEC 62305:2006, NEQ).
11. У гуртожитку де здобувачі освіти перебувають цілодобово працівники мають бути забезпечені автономними електричними ліхтарями на випадок відключення

- організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
- проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання;
- скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні;
- дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників навчально-виховного процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, вимкнення електроустановок, застосування засобів пожежогасіння тощо.

При розробленні інструкції дій у разі виникнення (виявлення) пожежі слід керуватися розділом VIII Правил пожежної безпеки та розділом VII цих Правил.

3. Відповідно до цих Правил у Коледжі має бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної безпеки. Інструкція розроблюється керівником структурного підрозділу, узгоджується з відповідальним за пожежну безпеку Коледжу, затверджується директором коледжу і розміщується у кожному приміщенні на видному місці. Інструкція має вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму, під час проведення виробничого навчання.

Для об'єктів з цілодобовим перебуванням учасників навчально-виховного процесу (гуртожиток) інструкції повинні передбачати також дії у нічний час.

4. Директор коледжу зобов'язаний

- організувати вивчення цих Правил і забезпечити їх виконання;
- здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу;
- вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і усунення недоліків, що можуть її спричинити.

Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються.

5. Коледж перед початком навчального року має бути прийнятий відповідними комісіями, до складу яких входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

6. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння директор коледжу створює добровільну пожежну охорону відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року №314 "Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони".

7. У гуртожитку, де цілодобово перебувають здобувачі освіти, необхідно встановити чергування обслуговувального персоналу в нічний час без права сну протягом зміни. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв'язком.

Черговий повинен бути забезпечений фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість здобувачів освіти та окремо для обслуговувального персоналу, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів.

В Коледжі черговий зобов'язаний, заступаючи на чергування у вихідні та святкові дні, а також у вечірні і нічні години:

- перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту (далі - СПЗ);

- пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не зашарашено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без перешкод відчинені;
 - у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити керівника або особу, що його заміщує;
 - мати списки здобувачів освіти та працівників, які залишаються на ніч у закладі та установі, знати місця їх розміщення;
 - постійно мати ручний електричний ліхтар.
8. У коридорах I і II навчальних корпусів та гуртожитку мають бути розроблені і розміщені на видних місцях плани (схеми) евакуації на випадок пожежі.
 9. Для працівників охорони (сторожі, вахтери тощо) необхідно розробити інструкцію, що визначає їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання СПЗ, а також визначає, кого з посадових осіб мають викликати в нічний час у випадку виникнення пожежі.

III. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будівель, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів

1. Територію Коледжу слід постійно утримувати в чистоті. Відходи палих матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця.
2. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.
3. Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється зашарашувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянки автотранспорту, встановлення тимчасових будівель і споруд.
4. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на відстані не менше 30 м від будівель та споруд, викидати незагашене вугілля забороняється. В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати відстань до 5 м за наявності спеціально обладнаного вогнища та огороження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями на максимальну висоту можливого полум'я. У всіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.
5. Забороняється тютюнопаління у приміщеннях Криворізького фахового медичного коледжу
6. Усі будівлі, приміщення та споруди Коледжу повинні постійно утримуватися в чистоті.
7. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій Коледжу повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, написи про такі відомості повинні розміщуватися на вхідних дверях ззовні та усередині приміщення.
8. У кожному приміщенні Коледжу повинна бути розміщена табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки.
9. Вимоги пожежної безпеки для будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів визначено у пункті 2 розділу III Правил пожежної безпеки.

знімати на період холодів. У цьому разі на пожежних щитах і стендах має бути інформація про місце розміщення найближчого вогнегасника.

13. На період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників, пов'язаного з їхнім ремонтом, на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду.
14. Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виготовлювачів, Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року №25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за №225/31677.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється ПТОВ (пункт технічного обслуговування вогнегасників), що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Підстава — вимоги ДСТУ 4297:2004. «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.»

На етикетці ПТОВ наклеюється знак маркування встановленого зразка:

- про здійснення ТО — свідчитиме контрольний знак зеленого кольору, на якому буде зазначена дата проведення ТО вогнегасника і ідентифікаційний номер працівника ПТОВ, який його проводив;
 - про термін проведення наступного ТО — свідчитиме контрольний знак червоного кольору, на якому буде вказана дата проведення наступного ТО вогнегасника
15. Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється особами, призначеними наказом директора коледжу.
 16. Учасники освітнього процесу повинні знати місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння.
 17. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, не дозволяється.

VI. Порядок дій у разі виникнення пожежі

1. У разі виникнення пожежі дії працівників Коледжу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу здобувачів освіти, їх евакуацію та рятування.
2. У випадку виникнення пожежі в гуртожитку з цілодобовим перебуванням здобувачів освіти необхідно керуватися Порядком спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 липня 2012 року №1061/468/587/865, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1396/21708 (далі - Порядок спільних дій).
3. Працівник Коледжу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:
 - негайно повідомити про це за телефоном до найближчого пожежно-рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;
 - розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
 - сповістити про пожежу директора коледжу або особу, що його заміщує;
 - організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними в Коледжі засобами пожежогасіння.
4. Директор коледжу, або особа, яка його заміщує, що прибув на місце пожежі, зобов'язаний:
- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;
 - здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
 - організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
 - виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їздних шляхів та вододжерел;
 - перевірити включення в роботу СПЗ;
 - вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
 - у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
 - припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
 - організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;
 - організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
 - інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі.
5. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:
- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;
 - ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам Коледжу не можна залишати здобувачів освіти без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;
 - евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння. Здобувачів освіти слід евакуювати в першу чергу;
 - ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні здобувачів освіти і працівників Коледжу;
 - виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа;
 - у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;
 - з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.
- Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

VII. Вимоги пожежної безпеки до приміщень різного призначення

КЗ «Криворізький фаховий медичний коледж» ДОР»

1. Вимоги пожежної безпеки до навчальних та навчально-виробничих приміщень (кабінети, аудиторії, лабораторії тощо):

- 1) у навчальних кабінетах та лабораторіях слід розміщувати лише потрібні для забезпечення освітнього процесу прилади, моделі, приладдя, посібники, транспаранти тощо (навчально-наочні засоби), які необхідно зберігати у шафах, на стелажах або стаціонарно встановлених стояках;
- 2) у навчальних кабінетах та лабораторіях зберігаються тільки ті навчально-наочні посібники та навчальне обладнання, проводяться тільки ті досліди та роботи, які передбачені переліками та навчальними програмами;
- 3) після закінчення занять усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали повинні бути вилучені з кабінетів, лабораторій у спеціально виділені та обладнані приміщення;
- 4) усі учасники освітнього процесу зобов'язані знати пожежонебезпечні властивості застосовуваних хімічних реактивів і речовин, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними;
- 5) у приміщеннях лабораторій не дозволяється:
 - залишати без нагляду робоче місце, запалені пальники та інші нагрівальні прилади;
 - зберігати будь-які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджені;
 - виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію;
 - застосовувати відкритий вогонь, проводити зварювальні роботи відповідно до навчальних планів і програм дозволяється у спеціалізованих кабінетах з дотриманням вимог пожежної безпеки відповідно до пункту 1 розділу VII Правил пожежної безпеки;

2. Вимоги пожежної безпеки до адміністративних приміщень:

- 1) забезпечення пожежної безпеки в адміністративних приміщеннях здійснюється відповідно до розділу III цих Правил;
- 2) усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із приміщення (будівлі);
- 3) користуватися електронагрівачами в адміністративних приміщеннях не дозволяється;
- 4) кошики та ящики для паперу слід регулярно спорожнювати, а сміття виносити за межі будівлі в спеціально відведені місця.

3. Вимоги пожежної безпеки до комп'ютерних аудиторій:

- 1) забезпечення пожежної безпеки для комп'ютерних аудиторій здійснюється відповідно до вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 14 лютого 2018 року №207, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 р. за № 508/31960 (НПАОП 0.00-7.15-18);
- 2) усі приміщення комп'ютерних аудиторій мають бути обладнані СПЗ;

4. Вимоги пожежної безпеки, актових залів та інших приміщень для проведення культурно-масових заходів:

- 1) відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (вечорів, спектаклів, концертів, новорічних ялинок тощо) є директор коледжу;
- 2) приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати не менше двох евакуаційних виходів, які необхідно постійно утримувати в справному стані;

- 3) перед початком культурно-масових заходів директор коледжу наказом призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані СПЗ. Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу;
- 4) під час проведення культурно-масового заходу зі здобувачами освіти мають бути черговий викладач, керівники груп. Ці посадові особи повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації здобувачів освіти у разі виникнення пожежі та зобов'язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення культурно-масового заходу;
- 5) організація та умови проведення культурно-масових заходів мають відповідати вимогам пункту 2 розділу VI Правил пожежної безпеки;
- 6) розміщення крісел у залах для глядачів здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та дозвіллові заклади". За місткості залів не більше 200 місць допускається передбачати встановлення крісел, стільців і лав чи їх ланок без кріплення до підлоги, за умови з'єднання їх у рядах між собою;
- 7) проведення занять, репетицій, спектаклів і концертів у івент - холі Коледжу дозволяється за умови виконання вимог пункту 2 розділу VI Правил пожежної безпеки;
- 8) під час проведення новорічних вечорів ялинка має встановлюватися на стійкій основі з таким розрахунком, щоб не утруднювався вихід з приміщення;
За відсутності в Коледжі електричного освітлення або його відключення новорічні вистави та інші культурно-масові заходи слід проводити у денний час;
- 9) дозволяється застосовувати гірлянди та інші прикраси промислового виробництва для ялинки за наявності паспорта або сертифіката відповідності на них;
- 10) підключення гірлянд до мережі необхідно виконувати тільки за допомогою штепсельних з'єднань;
У разі виявлення несправності в ілюмінації її слід негайно вимкнути і не вмикати до усунення несправностей;
- 11) під час оформлення ялинки не дозволяється застосовувати для ілюмінації ялинки свічки.

5. Вимоги пожежної безпеки до гуртожитку.

- 1) відповідальними за протипожежний стан гуртожитку, який знаходиться на балансі Коледжу є особи, які визначені наказом директора коледжу;
- 2) здобувачі освіти, які селяться в гуртожиток, повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки;
- 3) у всіх кімнатах гуртожитку слід розмістити на видних місцях:
 - схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням номера кімнати, найкоротшого шляху евакуації та пам'ятку щодо дій на випадок виникнення пожежі для мешканців;
 - пам'ятку щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для тих, хто проживає в кімнаті;
- 4) гуртожиток з кількістю місць для проживання 50 і більше здобувачів освіти повинно бути обладнано гучномовними пристроями оповіщення людей про виникнення пожежі і порядок їх евакуації. З цією метою можна використати наявні радіотрансляційні мережі, диспетчерський зв'язок, електричні дзвоники тощо;
- 5) черговий персонал гуртожитку, а також їх мешканці повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації в разі виникнення пожежі.

6. Вимоги пожежної безпеки до бібліотеки, архіву, музею:

- 1) приміщення бібліотеки, архіву, сховища, музею тощо (далі - сховища) належать до об'єктів підвищеної пожежонебезпеки. У зв'язку з цим усі працівники повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки;
- 2) забезпечення пожежної безпеки в приміщенні бібліотеки здійснюється відповідно до пункту 2 розділу IV Правил охорони праці для працівників бібліотек, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12 грудня 2012 року № 1398, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 41/22573;
- 3) сховища слід обладнувати СПЗ, за відсутності у приміщеннях сховищ вікон дозволяється обладнання цих приміщень системою димовидалення;
- 4) влаштування безшумної підлоги та звукоізоляції із застосуванням синтетичних матеріалів допускається тільки за умови використання нетоксичних матеріалів на негорючій основі та узгодження їх застосування з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
- 5) усі легкозаймисті експонати слід розмішувати у вітринах із непошкодженим склом;
- 6) стелажі у сховищах повинні виготовлятися із негорючих матеріалів; стелажі, вітрини та стейди, які виконані із горючих матеріалів, повинні оброблятися вогнезахисною речовиною, якщо це допускається за умови зберігання експонатів;
- 7) у будівлях сховищ не дозволяється:
 - тютюнопаління, а також застосування відкритого вогню (факелів, свічок, сірників тощо);
 - зберігання та використання мікрофільмів на горючій плівці, усі мікрофільми необхідно зберігати в коробках із негорючих матеріалів у металевих шафах;
 - захаращення проходів між стелажми, зберігання книг поблизу опалювальних приладів;
- 8) територія сховищ у нічний час повинна бути освітлена;
- 9) здавати в оренду приміщення сховищ іншим організаціям без дозволу органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки не дозволяється;
- 10) кожне приміщення сховищ повинно мати план евакуації на випадок виникнення пожежі та інструкцію про порядок дій під час пожежі, а у музеях, на додаток до плану евакуації людей повинен бути опрацьований план евакуації експонатів та інших цінностей на випадок пожежі.

7. Вимоги пожежної безпеки до матеріальних складів загального призначення:

- 1) у кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції залежно від їх характеру і призначення;
- 2) на зовнішньому боці входних дверей до складу повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорія приміщення;
- 3) у приміщенні складу повинна бути інструкція, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки та дії обслуговувального персоналу складу на випадок пожежі;
- 4) на матеріальних складах і базах загального призначення необхідно дотримуватися вимог підпункту 9.1 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки.

8. Вимоги пожежної безпеки до складів та складських приміщень:

- 1) у Коледжі проводяться заняття з використанням хімічних речовин, є спеціально обладнаний склад;
- 2) на складі хімічних речовин згідно з підпунктом 9.4 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки:

- має бути розроблений план розміщення їх із зазначенням найбільш характерних властивостей («Вогнебезпечні», «Отруйні», «Токсичні» тощо);
 - зберігання хімічних речовин здійснюється в закритих сухих приміщеннях або під навісами в тарі залежно від їх фізико-хімічних, пожежонебезпечних властивостей та кліматичних умов;
 - усі хімічні речовини слід зберігати відповідно до існуючих для них спеціальних правил;
 - посудини з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише в плетених кошиках, дерев'яних ящиках тощо.
- 3) у Коледжі є приміщення для деревообробки згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 розділу VI Правил пожежної безпеки:
- технологічне обладнання та електрообладнання мають відповідати конструкторській документації, технологічні процеси деревообробки потрібно проводити відповідно до вимог нормативно-правових актів;
 - слід вивішувати знаки, що забороняють користуватися відкритим вогнем;
 - технологічне обладнання, прилади опалення необхідно очищувати від пилу, стружки та інших забруднень не рідше одного разу за зміну;
 - для видалення відходів деревообробки верстати повинні обладнуватися місцевими відсмоктувачами. Робота верстатів у разі відключення систем вентиляції і пневмотранспорту не дозволяється.
- 4) під час організації у Коледжі щодо проведення фарбувальних робіт необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки відповідно до розділу VII Правил пожежної безпеки.
- фарбувальні роботи, миття і знежирення деталей потрібно виконувати тільки при роботі припливно-витяжної вентиляції з місцевими відсмоктувачами від фарбувальних камер, шаф.
 - пролиті на підлогу лаки, фарби і розчинники слід негайно прибирати за допомогою стружок, піску тощо. Миття підлоги, стін та обладнання горючими речовинами не дозволяється.
- 5) забезпечення пожежної безпеки в гаражах Коледжу для зберігання колісних транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 року № 11, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 279/26724.
- 6) забезпечення пожежної безпеки буфетів, що знаходяться в Коледжі, здійснюється відповідно до пункту 4 розділу VI Правил пожежної безпеки.

VIII Навчання з питань пожежної безпеки

в КЗ «Криворізький фаховий медичний коледж» ДОР»

- 1) навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників Коледжу проводяться відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 (далі - Порядок здійснення навчання населення), зі змінами внесеними згідно з Постановами КМ
- «Зміни що вносяться до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 592 від 26.07.2018
 - «Зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України

№ 143 від 26.02.2020

- «Зміни, що вносяться до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

№ 923 від 01.09.2021

- «Зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань цивільного захисту», затверджені постановою Кабінету Міністрів України

№ 134 від 14.02.2023

- 2) навчання з пожежної безпеки зі здобувачами освіти в Коледжі проводиться відповідно до Порядку здійснення навчання населення та законодавства України у сфері освіти.
- 3) усі працівники під час прийняття на роботу повинні проходити інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи відповідно до Порядку здійснення навчання населення.
- 4) інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться у порядку, визначеному директором коледжу відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.
- 5) проходження працівниками навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки визначається наказом директора коледжу.